


d

		—
		—————

		<p style="text-align: center;">_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
		<p style="text-align: center;">_____</p>

		<hr/> <hr/> <hr/>

3 AñH I

ÃK&7 . 8i;7, @N1CEP



7 ê f SAQq @



	—	— — —

			-	
			-	
			-	

			—	

。 02 eQ 6eQzciM@a • @

§ óD^r x

#

?0 A' |

"A

INTRO

—————

THE

		合家福	优选超市	SUPERMARKET		

	 合家福 超市 JOY-MART					




合家福 连锁超市

BEAN PRODUCTS 豆制品

POULTRY 家禽

FISH 鱼类

MEAT 鲜肉





合家福


超市
JOY-MART

灯箱结构的特点如下

1) 灯箱主体结构：为灯箱的主要框架，决定灯箱的外观造型。灯箱主体结构使用的主要材料为GB30303 L2角钢。灯箱侧窗檐口及撑采用GB30X30X3角钢，连接方式采用焊接。



灯箱制作工艺



背光板技术要求

1) 背光板的拼接:

纵向的拼接，上压下方重叠部分2~5cm；
拼缝处需做密封处理，确保无漏光。


2) 背光板材质:

0.5mm镀锌钢板，正面采用白色亚光PVC贴膜或具有类似光散射功能的亚白喷涂。

灯箱制作工艺

布面的安装


1) 扣眼中心



灯箱制作工艺


光源选择: 蓝景Z835LED灯条

蓝景光源批发





合家福 连锁超市





TRP'S

	 合家福 优选超市 SUPERMARKET					



合家福

超市




JOY-MART



合家福

连锁超市



	<p>BEAN PRODUCTS 豆制品</p> <p>POULTRY 家禽</p> <p>FISH 鱼类</p> <p>MEAT 鲜肉</p>					
						
						
						

--	--

ANN
